SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	DOMUS CHEMICALS S.p.A
Denominazione dello stabilimento	DOMUS CHEMICALS S.p.A
Regione	LOMBARDIA
Provincia	Bergamo
Comune	Pedrengo
Indirizzo	via Mazzini, 1
CAP	24066
Telefono	035 661363
Fax	0350665864
Indirizzo PEC	postacertificata@cert.domuschemicals.it

SEDE LEGALE

Regione	LOMBARDIA
Provincia	Bergamo
Comune	Pedrengo
Indirizzo	via Mazzini, 1
CAP	24066
Telefono	035 661363
Fax	0350665864
Indirizzo PEC	postacertificata@cert.domuschemicals.it
Gestore	ANGELO BONI
Portavoce	

SEZIONE A2 - INFORMAZIONI GENERALI

1. INFORMAZIONI SUL GESTORE

Codice Fiscale	BNONGL45C12G412F
Indirizzo	via Mazzini,1 24066 - Pedrengo (Bergamo)
Qualifica:	Gestore
Data di Nascita	12/03/1945
Luogo di nascita	Pedrengo (Bergamo)
Nazionalita	Italia

2. NOME E FUNZIONE DEL RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO

Nome e Cognome	ANGELO BONI
Codice Fiscale	BNONGL45C12G412F
Indirizzo	via Mazzini,1 24066 - Pedrengo (Bergamo)
Qualifica:	Responsabile SGS
Data di Nascita	12/03/1945
Luogo di nascita	Pedrengo (Bergamo)
Nazionalita	Italia

3. NOME E FUNZIONE DEL PORTAVOCE

4. MOTIVAZIONI DELLA NOTIFICA

Se lo stabilimento e' gia' soggetto alla normativa Seveso indicare il codice univoco identificativo nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare(*)

Codice Identificativo IT\ND216

«stabilimento preesistente», ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f) del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Notifica viene presentata da uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni e che a decorrere dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come “stabilimento di soglia inferiore” o “stabilimento di soglia superiore”

5. INFORMAZIONI SULLO STATO DELLO STABILIMENTO E SULLE ATTIVITA' IN ESSERE O PREVISTE

STATO E TIPOLOGIA DI STABILIMENTO

Stato dello stabilimento:

Attivo

Rientra nelle seguenti tipologie

Predominante: (22) Impianti chimici

ATTIVITA' IN ESSERE O PREVISTE

Descrizione sintetica Impianti/Depositi:

Identificativo impianto/deposito: AREA D

Denominazione Impianto/Deposito: DEPOSITO COMBURENTI

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attivita'
Area adibita al deposito di sostanze o miscele comburenti

Identificativo impianto/deposito: AREA E

Denominazione Impianto/Deposito: DEPOSITO TOSSICI

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attivita'
Area adibita al deposito di sostanze o miscele tossiche

Identificativo impianto/deposito: AREA L

Denominazione Impianto/Deposito: AREA CHIARO LUCE

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attivita'
Area adibita al confezionamento e al deposito dei prodotti della linea chiaro Luce in bombolette

Identificativo impianto/deposito: AREA N (09-10-11-12-13)

Denominazione Impianto/Deposito: DEPOSITO INFIAMMABILI

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attivita'
Area adibita allo stoccaggio, in fusti o cisternette, di sotanze o miscele infiammabili.

Identificativo impianto/deposito: AREA O

Denominazione Impianto/Deposito: PARCO SERBATOI

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attivita'
Area adibita allo staccaggio in serbatoi di sostanze o miscele percolose per l'ambiente

Identificativo impianto/deposito: AREA Q 02

Denominazione Impianto/Deposito: DEPOSITO TOSSICI

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attivita'
Area adibita al deposito di sostanze o miscele tossiche

Identificativo impianto/deposito: ST 54

Denominazione Impianto/Deposito: SERBATOIO ACIDO FLUORIDRICO

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attivita'
Serbatoio adibito allo stoccaggio di Acido Fluoridrico 40% utilizzato come materia prima

Identificativo impianto/deposito: TORRE E 7

Denominazione Impianto/Deposito: TORRE DI ABBATTIMENTO FUMI

Numero di addetti:

Descrizione sintetica del Processo/Attivita'
Torre di abbattimento fumi derivanti dai processi di reazione

Definizione della classe di stabilimento ai fini dell'applicazione delle tariffe, di cui all'allegato I del presente decreto

Lo stabilimento ricade nella CLASSE 4

La Societa' che detiene o gestisce lo stabilimento e' una PMI (ai sensi del D.M. 18 aprile 2005)

SEZIONE B - SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITA' MASSIME DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA N)

Quadro 1

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 dell'allegato 1 parte 1.

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.	Quantita' limite (tonnellate delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) per l'applicazione di:		Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
Sezione <H> - PERICOLO PER LA SALUTE			
H1 TOSSICITA' ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20	12,118
H2 TOSSICITA' ACUTA - Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)	50	200	61,319
H3 TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	50	200	-
Sezione <P> - PERICOLI FISICI			
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) - Esplosivi instabili oppure - Esplosivi divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1,6; oppure - Sostanze o miscele aventi proprieta' esplosive in conformita al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9*) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	10	50	-
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) Esplosivi, divisione 1.4 ()cfr. nota 10*)	50	200	-
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili categoria 1 e 2	10	50	3,000
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol <infiammabili> delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	150	500	35,000

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.	Quantita' limite (tonnellate delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) per l'applicazione di:		Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol <infiammabili> delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 ne' liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2*)	5.000	50.000	-
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti categoria 1	50	200	-
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure; - Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure; - Altri liquidi con punto di infiammabilita' <= 60'C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12*)	10	50	0,980
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure; - Altri liquidi con punto di infiammabilit' <= 60'C qualora particolari condizione di utilizzazione, come la forte presione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12*)	50	200	12,737
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	5.000	50.000	20,940
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B	10	50	-
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F	50	200	-
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1	50	200	-

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.	Quantita' limite (tonnellate delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) per l'applicazione di:		Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	50	200	34,800
Sezione <E> - PERICOLI PER L'AMBIENTE			
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicita' acuta 1 o di tossicita' cronica 1	100	200	151,089
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicita' cronica 2	200	500	100,833
Sezione <O> - ALTRI PERICOLI			
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	100	500	-
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	100	500	-
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	50	200	-
*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE			

Per ogni categoria indicare nella seguente tabella l'elenco delle singole sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche:

Tab. 1.1

Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Nome Sostanza	Cas	Stato Fisico	Composizione %	Codice di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - FLUORURO DI IDROGENO	7664-39-3	LIQUIDO	40 %	H300,H310,H314,H330,H335		5,000
H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - SILQUEST A LINK 25	24801-88-5	LIQUIDO	100 %	H227,H302,H312,H314,H318,H330,H334		0,018
H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALS 14	Miscela	LIQUIDO	35 %	H300,H310,H314,H330		1,600
H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALS 14/D	Miscela	LIQUIDO	33 %	H300,H310,H314,H330		3,300
H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALUDEOX 17 G	Miscela	LIQUIDO	60 %	H300,H310,H314,H330		2,200
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - OSSIDO DI CROMO--VI--	1333-82-0	SOLIDO IN SCAGLIE	100 %	H271,H301,H310,H314,H317,H330,H334,H340,H350,H361,H372		1,200
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - SELENIO DIOSSIDO	2025852	SOLIDO	100 %	H301,H330,H373,H410		0,100
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - Acido Esafluotitanico sol.50%		LIQUIDO	60 %	H300,H310,H314,H330		0,585
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - FORMALDEIDE	50-00-0	LIQUIDO	24.5 %	H301,H311,H315,H317,H319,H331,H335,H341,H350		0,014
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - MORFOLINA	110-91-8	LIQUIDO	100 %	H226,H302,H311,H314,H331		2,500

H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - Tetrametilammonio idrossido sol.24.5%	ND	LIQUIDO	24.5 %	H225,H290,H310,H314,H331,H370,H372		0,170
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - FLUORURO DI AMMONIO	12125-01-8	LIQUIDO	100 %	H301,H311,H318,H331		0,010
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ISOFORONE DIISOCIANATO	4098-71-9	LIQUIDO	100 %	H315,H317,H319,H331,H334,H335,H411		0,215
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ESAMETILEN DIISOCIANATO	822-06-0	LIQUIDO	100 %	H315,H317,H319,H331,H334,H335		0,200
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALS 42	ND	LIQUIDO	7.5 %	H302,H331,H411		1,200
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALS 61	ND	SOLIDO PASTOSO	100 %	H301,H315,H317,H318,H331,H334,H341,H350,H360,H372		0,300
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALS 62	ND	SOLIDO PASTOSO	100 %	H301,H315,H317,H318,H331,H334,H341,H360,H372,H410		1,000
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALS 62 C	ND	SOLIDO PASTOSO	100 %	H301,H315,H317,H318,H331,H334,H341,H350,H360,H372,H400		1,000
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALS 62 CF	ND	SOLIDO PASTOSO	100 %	H310,H315,H317,H318,H331,H334,H341,H350,H360,H372,H400		0,500
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - FLUORURO DI AMMONIO	12125-01-8	LIQUIDO	37 %	H301,H311,H331		0,700

H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALS 71 A	ND	LIQUIDO	20 %	H302,H311,H314,H317,H331,H334,H340,H350,H361,H373		1,000
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - NICHEL FLUORURO	13940-83-5	SOLIDO	100 %	H301,H315,H317,H318,H330,H334,H341,H350,H360,H372		2,200
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - BACT TR 80% (DSF 400)	ND	LIQUIDO	80 %	H302,H314,H317,H330,H372		10,000
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - DFS 322	ND	LIQUIDO	50 %	H302,H314,H317,H330,H372		10,000
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - CHIMIEC SULFAFREE 451	ND	LIQUIDO	100 %	H302,H315,H317,H318,H330,H335,H336,H372		7,200
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - BACT TR CHIMEC	ND	LIQUIDO	80 %	H302,H314,H317,H330,H372		0,500
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - SEM ALS 62	13940-83-5	SOLIDO	100 %	H301,H315,H317,H318,H330,H334,H341,H350,H360,H372		2,500
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - SEM ALS 64	13940-83-5	SOLIDO	100 %	H301,H315,H317,H318,H330,H334,H341,H350,H360,H372	604-130-4	0,600
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALS 14/S	miscela	LIQUIDO	50 %	H301,H311,H314		3,300
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALS 17/C	miscela	LIQUIDO	25 %	H300,H310,H330		0,225

H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALS 17/D	miscela	LIQUIDO	35 %	H301,H310,H314,H331		3,000
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALS 71 B	MISCELA	LIQUIDO	20 %	H301,H310,H314,H317,H331,H334,H340,H350,H361,H373		4,000
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALS 72E- ALS 72 F - ALS 79 E	miscela	LIQUIDO	22 %	H301,H310,H314,H317,H330,H334,H335,H340,H350,H361		3,200
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALS 62/1	miscela	LIQUIDO	23 %	H300,H310,H314,H317,H330,H334,H341,H350,H360,H373,H411		1,200
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALS 75 A	miscela	LIQUIDO	4.5 %	H300,H310,H315,H318,H330		0,800
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ALS 75 B	miscela	LIQUIDO	4.5 %	H300,H310,H314,H330		1,500
H2 TOSSICITA ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione -Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) - ACIDO PIVALICO	75-98-9	SOLIDO	100 %	H331	200-922-5	0,400
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2 - PURIFAIR	miscela	GASSOSO	100 %	H220,H280		3,000
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol ?infiammabili? delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 (peso netto) - CHIARO LUCE SPRAY	miscela	LIQUIDO	20 %	H222		20,000
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol ?infiammabili? delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 (peso netto) - CHIARO LUCE CUCINA SPRAY	miscela	LIQUIDO	30 %	H222		1,500

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol ?infiammabili? delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 (peso netto) - CHIARO LUCE SGRASSATORE SPRAY	miscela	LIQUIDO	25 %	H222		1,500
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol ?infiammabili? delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 (peso netto) - CHIARO LUCE ACCIAIO	miscela	LIQUIDO	30 %	H222		1,500
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol ?infiammabili? delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 (peso netto) - CHIARO LUCE BAGNO SPRAY	miscela	LIQUIDO	15 %	H222		4,200
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol ?infiammabili? delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 (peso netto) - CHIAROLUCE MULTISUPERFICIE SPRAY IG	miscela	LIQUIDO	25 %	H222		1,500
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol ?infiammabili? delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 (peso netto) - MILLE MOBILI	miscela	LIQUIDO	20 %	H222		4,800
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - ISOBUTANOLO	78-83-1	LIQUIDO	100 %	H226,H315,H318,H335,H336	201-148-0	4,000

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C

qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - ALCOOL ISOPROPILICO

	67-63-0	LIQUIDO	100 %	H225,H319,H336	200-661-7	0,750

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con

punto di infiammabilit? ? 60 ?C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - 1-BUTANOLO

	71-36-3	LIQUIDO	100 %	H226,H302,H315,H335,H336	200-751-6	3,000

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - ETANOLO --ANIDRO--	64-17-5	LIQUIDO	100 %	H225	200-578-6	0,032
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - ETANOLO --ANIDRO--	64-17-5	LIQUIDO	96 %	H225	200-578-6	0,175
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - CLOROBENZENE	108-90-7	LIQUIDO	100 %	H226,H315,H332,H411	203-628-5	0,880
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - XILOLO PURO FUS K 175	1330-20-7	LIQUIDO	100 %	H226,H304,H311,H315,H319,H332,H335,H373		0,700
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C						

qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - PE WAX TESTE

	ND	SOLIDO / LIQUIDO	100 %	H225,H304,H315,H336,H410		2,000

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - METANOLO	67-56-1	LIQUIDO	100 %	H225,H301,H311,H331,H370	200-659-6	1,200
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - BEAUMONT H913	miscela di componenti	LIQUIDO	100 %	H226,H411		0,360
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - MORFOLINA	110-91-8	LIQUIDO	100 %	H226,H302,H311,H314,H331	203-815-1	2,500
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - DIETILAMMINOETANOLO	100-37-8	LIQUIDO	100 %	H226,H302,H312,H314,H332,H335	202-845-2	1,700
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b -	107-98-2	LIQUIDO	100 %	H226,H336	203-539-1	5,000
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b -	8028-48-6	LIQUIDO	100 %	H226,H304,H315,H317,H410	232-433-8	0,010
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - LIMEBURST 114476	miscela	LIQUIDO	100 %	H226,H410		0,170
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - E VINEGAR 146219	miscela	LIQUIDO	100 %	H226,H315,H317,H319,H410		0,050
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - D-LIMONENE	8028-48-6	LIQUIDO	100 %	H225,H304,H315,H317,H410	232-433-8	0,170
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - MISCELA SOLVENTE 8413T	68551-19-9	LIQUIDO	100 %	H226,H304	927-285-2	0,330
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - ISODODECANO	93685-81-5	LIQUIDO	100 %	H226,H304,H413	297-629-8	1,050
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - CALIXARENE F	ND	LIQUIDO	50 %	H226		0,500

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - CALIXARENE NF	ND	LIQUIDO	42 %	H226		0,500
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - TETRAETIL SILICATO	78-10-4	LIQUIDO	25 %	H226		4,000
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - CYRASIL RM 50 - XILENE	ND	LIQUIDO	50 %	H226,H312,H315,H318,H332		1,200
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - INTERCOSHINE FLEX - IDC	ND	LIQUIDO	50 %	H226,H413		1,000
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - INTERPUSIO 1	ND	LIQUIDO	72 %	H226,H413		1,300
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - INTERCOSHINE SIL - IDC	ND	LIQUIDO	42 %	H226,H413		1,100
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - OSSIDO DI CROMO--VI--	1333-82-0	SOLIDO IN SCAGLIE	100 %	H271,H301,H310,H314,H317,H330,H334,H340,H350,H361,H372	215-607-8	1,200
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - CLORATO DI SODIO	2146050000000	LIQUIDO	40 %	H271,H302,H411	231-887-4	1,500
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - NITRATO DI SODIO	7631-99-4	SOLIDO	100 %	H272,H319	231-554-3	2,000
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - NITRITO DI SODIO	7632-00-0	SOLIDO	100 %	H272,H301,H319,H400	231-555-9	0,100
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - SODIO PERCARBONATO	15630-89-4	SOLIDO	100 %	H272,H302,H318	239-707-6	26,000
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - ACIDO NITRICO	7697-37-2	LIQUIDO	65 %	H272,H290,H314	231-714-2	4,000

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una pptemperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12) - TOLUENE	108-88-3	LIQUIDO	100 %	H225,H304,H315,H336,H361,H373	203-625-9	0,180
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una pptemperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12) - TOLUENE	108-88-3	LIQUIDO	85 %	H225,H304,H315,H336,H361,H373	203-625-9	0,800
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - BHT	128-37-0	SOLIDO	100 %	H400,H410	204-881-4	0,175
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALCOL ISOTRIDECILICO	68526-86-3	LIQUIDO	100 %	H400	271-235-6	12,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALCOL C13-C15	85566-16-1	LIQUIDO	100 %	H315,H400	287-625-4	28,705
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALCHEM 145	75782-87-5	LIQUIDO	100 %	H410	616-261-4	4,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ISALCHEM 123	ND	LIQUIDO	100 %	H400,H411	941-187-7	4,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALCOL C12 C14	ND	LIQUIDO	100 %	H319,H410		24,502
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - PREVENTOL RI50 (ex EUROQUAT)	ND	LIQUIDO	50 %	H302,H314,H400,H410		3,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - HEPA	ND	LIQUIDO	100 %	H302,H312,H314,H410		7,600
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - AFLUX 18 (GE1855)	124-30-1	SOLIDO	100 %		204-695-3	0,180

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ETHOMEEN T 15	61791-26-2	LIQUIDO	100 %	H302,H315,H318	500-153-8	3,800
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - BRONOPOL GRADO IND.LE	52-51-7	SOLIDO	100 %	H302,H312,H315,H318,H335,H400,H411	200-143-0	0,100
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - SODIO OMADINE	ND	LIQUIDO	45 %	H302,H312,H315,H319,H332,H400		0,200
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - DODECIL FENOLO	74499-35-7	LIQUIDO	100 %	H315,H319,H360,H410		25,200
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - BRB SILICONE OIL 0.65 cSt	107-46-0	LIQUIDO	100 %	H225,H400	203-492-7	0,150
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - LIMONE CFM 15693	ND	LIQUIDO	85 %	H226,H315,H317,H410		0,050
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - MUSCHIO BIANCO CFB 13994	ND	LIQUIDO	100 %	H317,H361,H400,H410		0,100
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - PROFUMO WAI DMS 00016	ND miscela	LIQUIDO	100 %	H410		0,050
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - RAME CARBONATO	12069-69-1	POLVERE	100 %	H302,H400	235-113-6	0,200
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - RAME SOLFATO --anidro--	7758-98-7	SOLIDO	100 %	H302,H315,H319,H400,H410	231-847-6	0,150
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - COBALTO ACETATO	6147-53-1	SOLIDO	100 %	H302,H314,H317,H334,H341,H350,H360,H400,H410	200-755-8	0,100
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - COBALTO IDROSSIDO ADV GRADE	21041-93-0	SOLIDO	97.8 %	H302,H312,H319,H334,H400,H410	244-166-4	0,100
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - NICHEL ACETATO	6018-89-89	SOLIDO	100 %	H302,H317,H332,H334,H341,H350,H360,H372,H410	206-761-7	0,200
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - SOLFATO DI NICHEL--II--	7786-81-4	SOLIDO	100 %	H302,H317,H334,H351,H410	232-104-9	0,200
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - SODIO MONOCLOROACETATO	3926-62-3	SOLIDO	100 %	H301,H315,H400	223-498-3	1,000

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - SELENIO DIOSSIDO	2025852	SOLIDO	100 %	H301,H330,H373,H410	231-194-7	0,100
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - SODIO IPOCLORITO --SOLUZIONE, CLORO ATTIVO	7681-52-9	LIQUIDO	20 %	H290,H314,H318,H400,H411		1,100
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - NITRITO DI SODIO	7632-00-0	SOLIDO	100 %	H272,H319	231-555-9	0,100
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - SOLFURO DI SODIO --ANIDRO--	1313-82-2	SOLIDO	100 %	H290,H301,H314,H400	215-211-5	0,500
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - OSSIDO DI ZINCO	1314-13-2	SOLIDO	100 %	H410	215-222-5	1,500
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - CLOROPARAFFINA 45-15	85535-85-9	LIQUIDO	100 %	H362,H400,H410	287-477-0	4,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - LUTENSOL AO3	157627-86-6	LIQUIDO	100 %	H318,H400,H412		0,180
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - PERLASTAN OCV	110-25-8	LIQUIDO	100 %	H315,H318,H332,H400	203-749-3	3,200
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - CETALOL 9M	68920-66-1	SOLIDO PASTOSO	100 %	H315,H400		0,800
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - SABOPAL OC 2	68920-66-1	SOLIDO PASTOSO	100 %	H315,H400	500-236-9	0,900
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - SABOPAL 0C 5 - CETALOL 5M	68920-66-1	SOLIDO PASTOSO	100 %	H315,H400		0,950
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - PLURAFAC LF 403	120313-48-6	LIQUIDO	100 %	H315,H400		0,190
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - OSSIDO DI AMMINA		LIQUIDO	50 %	H302,H315,H318,H400,H411		0,100
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALOTANO	151-67-7	LIQUIDO	100 %	H302,H319,H400	935-628-2	0,200
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - AMEPHON H DPOS	ND	LIQUIDO	35 %	H410		0,900

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - DICLOROISOCIANURATO DI SODIO	2893-78-9	SOLIDO	56 %	H302,H319,H335,H410	220-767-7	0,200
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - BETA NAFTOLO	135-19-3	SOLIDO	100 %	H302,H332,H400	205-182-7	0,500
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - GROTANOL FF 1 N	ND miscela	LIQUIDO	25 %	H315,H317,H318,H400,H412		0,200
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - wt 107	ND miscela	LIQUIDO	3 %	H315,H317,H319,H400,H411		0,200
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALS 62	ND MISCELA	SOLIDO PASTOSO	100 %	H301,H315,H317,H318,H331,H334,H341,H350,H360,H372,H400		1,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALS 64	ND MISCELA	SOLIDO	100 %	H302,H315,H317,H318,H334,H341,H350,H360,H372,H410		1,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALS 62 CF	ND MISCELA	SOLIDO PASTOSO	70 %	H310,H315,H317,H318,H331,H334,H341,H350,H360,H372,H400		0,500
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALS 34/1 (SOLFATO STANNOSO SOLIDO)	7488-55-3	SOLIDO PASTOSO	100 %		231-302-2	1,500
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALS 42/A	ND MISCELA	LIQUIDO	25 %	H315,H318,H400,H411		0,500
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALS 41	ND MISCELA	LIQUIDO	30 %	H314,H400,H411		0,500
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - BACT BR	ND	LIQUIDO	12.5 %	H315,H318,H400		0,800
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ACD 319	ND	LIQUIDO	85 %	H302,H315,H318,H336,H400,H411		0,001
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - DOMUS EM 260 EP_senza formaldeide	ND MISCELA	LIQUIDO	100 %	H319,H362,H400,H411		0,180
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - PE WAX TESTE	ND	SOLIDO PASTOSO	100 %	H225,H304,H315,H336,H410		2,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - EE100	ND	LIQUIDO	80 %	H302,H315,H318,H336,H400,H411		4,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ACH 417	ND	LIQUIDO	90 %	H302,H315,H318,H336,H400,H411		0,001
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - PRODOTTO 0014	ND	LIQUIDO	60 %	H362,H400,H410		1,600

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - BACT 2000	ND	LIQUIDO	3 %	H315,H317,H319,H400,H411		0,025
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - SOIBACT 22	ND	LIQUIDO	35 %	H302,H318,H373,H400		1,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - SOIMUL 188	ND MISCELA	LIQUIDO	50 %			1,200
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - COLOR CORRECTOR 80-20	ND	SOLIDO PASTOSO	60 %	H314,H350,H360,H372,H400,H410		2,700
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALS 62 C	ND MISCELA	SOLIDO PASTOSO	100 %	H301,H315,H317,H318,H331,H334,H341,H350,H360,H372,H400		1,000
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - BEAUMONT H913	ND	LIQUIDO	100 %	H226,H411		0,360
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - IRGALUBE 349	80939-62-4	LIQUIDO	100 %	H315,H319,H411	279-632-6	0,180
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - IRGALUBE 211	126019-82-7	LIQUIDO	100 %	H411	406-940-1	0,200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - T-TRIAZOLO 100	293-85-43-1	SOLIDO	100 %	H302,H411	249-182-2	0,200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - PREVENTOL BZT	95-14-7	SOLIDO	80 %	H302,H319,H411	202-394-1	0,200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - MIMOSA FS	ND	SOLIDO	100 %	H315,H317,H318,H411		0,400
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - SANODURE BROWN GSL	ND	SOLIDO	10 %	H317,H318,H411		0,100
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALUCOAT ZN 255 C7TO DEPOSITO ALUSERVICE	ND	LIQUIDO	30 %	H302,H311,H314,H317,H331,H334,H340,H350,H361,H372,H411		0,100
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ACTICIDE 14	ND MISCELA	LIQUIDO	14 %	H302,H312,H332		0,200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - NEARBACTOCIDE B 31	ND MISCELA	LIQUIDO	3 %	H302,H312,H314,H317,H332,H411		0,003
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - PROFUMO TALCO MLR00026	ND MISCELA	LIQUIDO	100 %	H315,H317,H318,H411		0,025
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - PROF.SOAP FRAGRANCE 173 IPA	ND MISCELA	LIQUIDO	100 %	H302,H312,H315,H317,H319,H411		0,025

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - PROFUMO GRB 72	ND MISCELA	LIQUIDO	100 %	H411		0,100
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - LIMONE G 4666	ND	LIQUIDO	100 %	H317,H411		0,035
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - FRAGRAMZA CFA 14587	ND MISCELA	LIQUIDO	100 %	H315,H317,H319,H335,H361,H411		0,180
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - VANIGLIA SOFFIO 1634	ND MISCELA	LIQUIDO	100 %	H317,H411		0,050
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - PROFUMO E.S.M. 6177	ND MISCELA	LIQUIDO	100 %	H302,H315,H317,H319,H411		0,025
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - CITR. MARSIGLIA	ND MISCELA	LIQUIDO	100 %	H315,H317,H319,H335,H411		0,170
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ACTIV CP 140 6 C	ND MISCELA	LIQUIDO	17 %	H317,H411		0,025
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ACCIAO AGRUMATO CP1799B	ND MISCELA	LIQUIDO	30 %	H317,H411		0,025
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - PROFUMO FRAICHEUR	ND MISCELA	LIQUIDO	100 %	H317,H411		0,050
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - TOLB GREEN MOD	ND MISCELA	LIQUIDO	100 %	H315,H317,H319,H411		0,180
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - NICHEL CARBONATO PASTA 38-40%	12607-70-4	SOLIDO	100 %	H302,H315,H317,H332,H334,H341,H350,H360,H372,H410	235-715-9	2,000
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - CLORATO DI SODIO	2146050000000	LIQUIDO	40 %	H271,H302,H411	231-887-4	1,500
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - CLOROBENZENE	108-90-7	LIQUIDO	100 %	H226,H315,H332,H411	203-628-5	1,500
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - SOLVESSO 150	ND	LIQUIDO	100 %	H304,H336,H411	918-811-1	29,095
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - CAMBISOL 1500ND/DB	ND	LIQUIDO	100 %	H304,H336,H411		2,000
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - BEROL 226	ND	LIQUIDO	100 %	H318,H411		0,600
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - BEROL 556	ND	LIQUIDO	100 %	H411		0,200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - DOWFAX 3B2 SOLUZIONE	ND	LIQUIDO	45 %	H411		0,240

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - PURTON CFD	68603-42-9, 68155-07-7	LIQUIDO	100 %		931-329-6	0,600
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - SABOPAL NO 20	26635-93-8	SOLIDO PASTOSO	100 %	H319,H411		0,200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - AMMINA DA COCCO ETOSSILATA 12 MOLI	61791-14-8	LIQUIDO	95 %			0,240
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ISOFORONE DIISOCIANATO	4098-71-9	LIQUIDO	100 %	H315,H317,H319,H331,H334,H335,H411	223-861-6	0,215
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - DOMUS EM 260 EP	ND MISCELA	LIQUIDO	100 %	H315,H317,H319,H362,H411		5,000
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - RZ 97	ND	LIQUIDO	52 %	H411		22,000
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - SOLFATO STANNOSO SOL. 225 G/l	7488-55-3	LIQUIDO	20 %	H315,H317,H319,H341,H361,H373,H411	231-302-2	1,200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALS 35	ND MISCELA	LIQUIDO	30 %	H314,H317,H341,H361,H373,H411		3,600
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALS 35 AL JABER	ND MISCELA	LIQUIDO	30 %	H314,H317,H335,H341,H373,H411		4,800
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALS 38	ND MISCELA	LIQUIDO	38 %	H314,H317,H335,H341,H373,H411		2,400
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALS 42	ND	LIQUIDO	10 %	H302,H331,H411		1,200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ZN 221	ND	LIQUIDO	13 %			0,200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALS 62/1	ND MISCELA	LIQUIDO	23 %	H300,H310,H314,H317,H330,H334,H341,H350,H360,H373,H411		1,200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALUSEAL 69 MT	MD MISCELA	LIQUIDO	10 %	H318,H411		1,000
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALS 65	ND	LIQUIDO	12.5 %	H317,H334,H341,H350,H360,H372		2,000
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - DETERSIVO DECPO POLVERE MODIFICATO	ND MISCELA	SOLIDO	90 %	H315,H318,H335,H411		0,450
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ACL 1001	ND MISCELA	LIQUIDO	45 %	H315,H318,H336,H411		2,500
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - MW EP S	ND MISCELA	LIQUIDO	100 %	H314,H362,H411		1,600

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - SOITEM Z/SP/70	ND MISCELA	LIQUIDO	100 %	H315,H318,H332,H335,H336,H411		1,600
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - SOIMID 125 (TAN<5)	ND MISCELA	LIQUIDO	100 %	H315,H318,H373,H411		4,000
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - SOTEM OP 36 MOD	ND MISCELA	LIQUIDO	100 %	H304,H315,H318,H336,H411		0,900
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - SOITEM A/SP/70	ND MISCELA	LIQUIDO	50 %	H315,H318,H336,H411		3,600
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - BNS 50 - ALS 34/3	ND	LIQUIDO	50 %	H302,H314,H351,H411		0,160
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - SOIMUL 1002 30	ND	LIQUIDO	100 %	H318,H411		0,200

Quadro 2

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose specificate di cui all'allegato 1, parte 2, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Sostanze pericolose	Numero CAS	Quantita' limite(tonnellate) ai fini dell'applicazione del:		Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
		Requisito di soglia inferiore	Requisito di soglia superiore	
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)		5.000	10.000	-
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)		1.250	5.000	-
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)		350	2.500	-
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)		10	50	-
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)		5.000	10.000	-
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)		1.250	5.000	-
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o ...	1303-28-2	1	2	-
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/ ...	1327-53-3	0,100	0,100	-
9. Bromo	7726-95-6	20	100	-
10. Cloro	7782-50-5	10	25	-
11. Composti del nichel in forma polverulenta inal ...		1	1	-
12. Etilenimina	151-56-4	10	20	-
13. Fluoro	7782-41-4	10	20	-
14. Formaldeide (concentrazione >= 90 %)	50-00-0	5	50	-
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50	0,700
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250	-
17. Alchili di piombo		5	50	-
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (...		50	200	-
19. Acetilene	74-86-2	5	50	0,250
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50	-
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50	-
22. Metanolo	67-56-1	500	5.000	1,280
23. 4,4' - metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi s ...	101-14-4	0,010	0,010	-
24. Isocianato di metile	624-83-9	0,150	0,150	-
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2.000	-
26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato d ...	584-84-9 91-08-7	10	100	-
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0,300	0,750	-
28. Arsina (triidruro di arsenico)	7784-42-1	0,200	1	-
29. Fosfina (triidruro di fosforo)	7803-51-2	0,200	1	-
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0	1	1	-
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75	-
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzod ...		0,001	0,001	-
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele ...		0,500	2	-
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativ ...		2.500	25.000	7,500
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200	-
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20	-

37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20	0,280
38. Piperidina	110-89-4	50	200	-
39. Bis (2-dimetilamminoetil)(metil)ammina	3030-47-5	50	200	-
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina	5397-31-9	50	200	-
41. Miscele (*) di ipoclorito di sodio classificat ...		200	500	-
42. Propilammina (cfr. nota 21)	107-10-8	500	2.000	-
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21)	1663-39-4	200	500	-
44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21)	16529-56-9	500	2.000	-
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tion ...	533-74-4	100	200	-
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21)	96-33-3	500	2.000	-
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21)	108-99-6	500	2.000	-
48. 1-Bromo-3-cloropropano (cfr. nota 21)	109-70-6	500	2.000	-

(2) Per questi gruppi di sostanze pericolose riportare nella seguente tabella l'elenco delle denominazioni comuni, i quantitativi di dettaglio, nonche' le caratteristiche delle singole sostanze pericolose:

ID Sostanza/Denominazione	Cas	Stato Fisico	Categoria di Pericolo di cui all'allegato 1, parte 1	Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
IDROGENO - 15. Idrogeno ...	1333-74-0	GASSOSO	- P2 - -	0,700
ACETILENE - 19. Acetilene ...	74-86-2	GAS COMPRESSO	- P2 - -	0,250
ALCOL METILICO - 22. Metanolo ...	67-56-1	LIQUIDO	H2 - P5b - -	1,280
GASOLIO - 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a ...	ND MISCELA	LIQUIDO	- P5b - E2 -	7,500
- 37. Solfuro di idrogeno ...	7783-06-4	GASSOSO	H1 - P2 - E1 -	0,280

Quadro 3

Verifica di assoggettabilita' alle disposizioni del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 1.1

Tab 3.1 - Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Categoria delle sostanze pericolose	Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate) qx	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) QLX	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) QUX	Indice di assoggettabilita' per 'stabilimenti di soglia inferiore' qx/QLX	Indice di assoggettabilita' per 'stabilimenti di soglia superiore' qx/QUX
E1	151,089	100	200	1,5108900	0,7554450
E2	100,833	200	500	0,5041650	0,2016660
H1	12,118	5	20	2,4236000	0,6059000
H2	61,319	50	200	1,2263800	0,3065950
P2	3	10	50	0,3000000	0,0600000
P3a	35	150	500	0,2333333	0,0700000
P5a	0,980	10	50	0,0980000	0,0196000
P5b	12,737	50	200	0,2547400	0,0636850
P5c	20,940	5.000	50.000	0,0041880	0,0004188
P8	34,800	50	200	0,6960000	0,1740000

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 2.1

Tab 3.2 - Sostanze pericolose elencate nell'allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle sezioni/voci di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Denominazione Sostanza	Categoria di pericolo di cui all'allegato 1 parte1	Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate) qx	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) QLX	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) QUX	Indice di assoggettabilita' per 'stabilimenti di soglia inferiore' qx/QLX	Indice di assoggettabilita' per 'stabilimenti di soglia superiore' qx/QUX
ALCOL METILICO - 22. Metanolo ...	H2 P5b	1,280	500	5.000	0,0025600	0,0002560
IDROGENO - 15. Idrogeno ...	P2	0,700	5	50	0,1400000	0,0140000
ACETILENE - 19. Acetilene ...	P2	0,250	5	50	0,0500000	0,0050000
GASOLIO - 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e naf ...	E2 P5b	7,500	2.500	25.000	0,0030000	0,0003000

ALTRO: - 37. Solfuro di idrogeno ...	H1 E1 P2	0,280	5	20	0,0560000	0,0140000

Tab 3.3 - Applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE		
COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3
Gruppo	Sommatoria per 'stabilimenti di soglia inferiore' qx/QLX	Sommatoria per 'stabilimenti di soglia superiore' qx/QUX
a) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicita' acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1	3,709	0,927
b) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1	1,838	0,421
c) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicita' acuta 1 o nella categoria di tossicita' cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1	2,074	0,971

ESITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13, per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;

ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

L'indice di assoggettabilita' e' per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose, il rapporto tra la quantita' presente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE) in stabilimento, qx , di sostanza pericolosa X o categoria X di sostanze pericolose, e la quantita' limite corrispondente (QLX o QUX) indicata nell'allegato 1.

L'indice viene calcolato automaticamente inserendo il valore di qx nelle caselle corrispondenti delle tabelle 3.1 e 3.2.

Corrispondentemente viene incrementato il valore delle sommatorie nelle colonne 2 e 3 della tabella 3.3.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 3 della tabella 3.3 e' maggiore o uguale a 1, lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 2 e' maggiore o uguale a 1, mentre tutte le sommatorie di colonna 3 sono inferiori a 1, lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13.

Infine, nel caso in cui tutte le sommatorie di colonna 2 sono inferiori a 1, lo stabilimento non e' soggetto agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N. 445)

Il sottoscritto ANGELO BONI , nato a Pedrengo provincia di Bergamo, in data 12/03/1945, domiciliato per la carica presso gli uffici dello stabilimento di via Mazzini, 1 sito nel comune di Pedrengo provincia di Bergamo consapevole delle responsabilita'
penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

- di aver provveduto alla trasmissione del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE ai seguenti enti:

  ISPRA - Rischio Industriale - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

  VIGILI DEL FUOCO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA - Ministero dell'Interno

  PREFETTURA - Prefettura - UTG - BERGAMO - Ministero dell'Interno

  REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE - Ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Regione Lombardia

  VIGILI DEL FUOCO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE BERGAMO - Ministero dell'Interno

  COMUNE - Comune di Pedrengo - Comune di Pedrengo

- che quanto contenuto nelle sezioni A1, A2 e B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE corrisponde alla situazione di fatto esistente alla data del 23/05/2016 relativamente allo stabilimento;
- di aver inviato la planimetria dello stabilimento su base cartografica in formato pdf richiesta nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- di aver inviato, in formato pdf, le schede di sicurezza delle sostanze pericolose notificate nella Sezione B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- di aver inviato il file in formato vettoriale del poligono/i dei contorni dello stabilimento e degli impianti/depositi richiesto nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	Via Ansperto,4 20124 - Milano (MI)	dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - BERGAMO	Via Torquato Tasso, 8 24100 - Bergamo (BG)	protocollo.prefbg@pec.interno.it null
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Lombardia	Ambiente, energia e sviluppo sostenibile	Piazza Citta' Di Lombardia, 1 20124 - Milano (MI)	ambiente@pec.regione.lombardia.it null
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE BERGAMO	Via Codussi, 9 24100 - Bergamo (BG)	com.bergamo@cert.vigilfuoco.it com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it
COMUNE	Comune di Pedrengo	Comune di Pedrengo	Piazza Elena Frizzoni, 1 24066 - Pedrengo (BG)	protocollo@peccomunepedrengo.it null

Quadro 2

AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Sicurezza	CPI	VVF	13393	2013-10-14
Ambiente	AIA	Provincia di Bergamo	Determinazione dirigenziale n.1558	2013-07-29

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da ARPA Lombardia

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:30/01/2013
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:26/03/2013
Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:23/05/2016

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE E - PLANIMETRIA

Nome del file allegato: Planimetria_SevesoIII.zip
Tipo file: application/zip
Dimensione file: 1.807 Kbyte
Note al file:

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Nucleo Abitato	Albano Sant'Alessandro	1.800	E
Nucleo Abitato	Seriate	2.000	O
Nucleo Abitato	Pedrengo	2.000	NO

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Longhi Italfilms	0	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Italcanditi	0	N

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Scuole/Asili	Scuole elementari di Stato	600	SO
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Polisportiva Comonte	1.000	SO
Scuole/Asili	Scuola Secondaria (Albano S. Alessandro)	2.000	E
Scuole/Asili	Scuole Materne statali (Via E.Fermi - Seriate)	2.000	SO
Centro Commerciale	Iper la grande I Seriate	2.000	S
Cinema	Cineteatro Gavazzeni	2.000	SO
Ospedale	ASST Bergamo EST	2.500	O

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Acquedotti	Aquedotto Uniacque	0	
Metanodotti	Metanodotto SNAM	0	
Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione	Linea Elettrica alta tensione	700	NO

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Strada Statale	SS42	0	S

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Stazione Ferroviaria	Stazione di Seriate	2.200	O
Rete Tradizionale	Linea Ferroviaria diretti BS - BG	500	S

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Aeroporto Civile	Orio al Serio	7.000	SO

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	Fiume Serio	1.000	O
Fiumi, Torrenti, Rogge	Rogge Irrigue	1.700	NE

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso

SEZIONE G - INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI GEOFISICHE E METEOROLOGICHE

INFORMAZIONI SULLA SISMICITA':

Classe sismica del comune: 3
Parametri sismici di riferimento calcolati al baricentro dello stabilimento relativi al suolo rigido e con superficie topografica orizzontale per i 4 stati limite*:

Stati limite (PVr)				
Stati limite	SLE		SLU	
	SLO	SLD	SLV	SLC
PVR	81%	63%	10%	5%
Tr(anni)	81,0000	63,0000	10,0000	5,0000
Ag[g]	0,0780	0,0980	0,2090	0,2090
Fo	2,4090	2,4140	2,5150	2,5150
Tc*[s]	0,2590	0,2660	0,2890	0,2890

Periodo di riferimento (Vr) in anni:300

La Societa' ha eseguito uno studio volto alla verifica sismica degli impianti/strutture: NO
La Societa' ha eseguito opere di adeguamento in esito allo studio di verifica sismica: NO

INFORMAZIONI SULLE FRANE E INONDAZIONI

Classe di rischio idraulico-idrologico (**): ND
Classe di pericolosita' idraulica(**): ND

INFORMAZIONI METEO

Classe di stabilita' meteo: D5 - F2
Direzione dei venti: Nord-Est

INFORMAZIONI SULLE FULMINAZIONI

Frequenza fulminazioni annue: 4,62

SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Domus Chemicals S.p.a. è un'azienda dedicata alla produzione di prodotti chimici industriali ed ausiliari per detergenza, lubrificazione e lubrorefrigerazione, materie plastiche e gomma, cosmesi, ceramica, trattamento superficiale dell'alluminio, siderurgia, metallurgia,meccanica, catalizzatori per l'industria chimica.

Le materie prime, sfuse o confezionate in cisternette, fusti, sacchi, accedono allo stabilimento tramite automezzi o autocisterna e, doo essere state scaricate nell'area di attesa di asnalisi, vengono stoccate in appositi magazzini o serbatoi dedicati. Prima di poter accedere agli impianti di lavorazione vengono verificate dal laboratorio controllo qualità secondo un piano di campionamento, a garanzia delle qualità delle stesse. Dopo l'approvazione da parte del laboratorio possono essere inviate agli impianti produttivi negli imballi previsti tramite carreli elevatori motorizzati e transpallet manuali o linee di carico. Gli impianti sono tutti del tipo discontinuo, generalmente cosituiti da un reattore collegato, ove il processo lo richieda, ad un condensatore dei vapori generati e relativo serbatoio di raccolta. Nell'impianto una o più materie prime, generalmente in massa, talvolta in mezzo solvente/disperdente, interagiscono nelle condizioni di temperatura, pressione e tempi previsti. Vengono effettuati controlli sia in fase di processo sia a fine processo da parte del laboratorio controllo qualità e, ad esito positivo, viene concessa l'autorizzazione allo scarico e confezionamento negli imballi previsti. I principali processi svolti nei reparti di produzione , comunemente utilizzati e facenti parte della normale letteratura di chimica organica ed inorganica, sono i seguenti:

- Blending
- Esterificazione
- Produzioni di alcanolammidi, anidridi, immidi
- Produzione di tio-bisalchilfenoli in olio lubrificante
- Produzione di sali inorganici

I processi sono di norma messi a punto presso i laboratori di ricerca interni e/o esterni di primarie aziende internazionali che collaborano alla realizzazione del processo/prodotto, ed avviati in produzione dopo le necessarie sperimentazioni ed approvazioni da parte delle Autorità competenti.

Nella stessa area sono svolte attività ausiliarie e di servizio per l'attività produttiva e precisamente:

- Immaganizzamento di materie prime, intermedi e prodotti finiti
- Produzione di Servizi tecnologici ausiliari
- Laboratori di Ricerca Chimica
- Laboratori di controllo Qualità

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - FLUORURO DI IDROGENO
PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità Acuta Categoria 1, tutte le vie di esposizione

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - SILQUEST A LINK 25
PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità Acuta Categoria 1, tutte le vie di esposizione

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - ALS 14
PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità Acuta Categoria 1, tutte le vie di esposizione

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - ALS 14/D
PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità Acuta categoria 1, tutte le vie di esposizione

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - ALUDEOX 17 G
PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità Acuta categoria 1, tutte le vie di esposizione

H2 TOSSICITA ACUTA
Categoria 2, tutte le vie di esposizione
-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)
- OSSIDO DI CROMO--VI--
PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità Acuta Categoria2, tutte le vie di esposizione- Categoria 3, esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA
Categoria 2, tutte le vie di esposizione
-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)
- SELENIO DIOSSIDO
PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta Categoria 2, tutte le vie di esposizione, Categoria 3, esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA
Categoria 2, tutte le vie di esposizione
-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)
- ALTRO - Acido Esafluotitanico sol.50%
PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3, esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA
Categoria 2, tutte le vie di esposizione
-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)
- FORMALDEIDE
PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA
Categoria 2, tutte le vie di esposizione
-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)
- MORFOLINA
PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità Acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA
Categoria 2, tutte le vie di esposizione
-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)
- ALTRO - Tetrametilammonio idrossido sol.24.5%
PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3,

esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- FLUORURO DI AMMONIO

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta categoria 2 tutte le vie di esposizione, categoria 3, esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ISOFORONE DIISOCIANATO

PERICOLI PER LA SALUTE - tossicità acuta categoria 2 tutte le vie di esposizione, categoria 3, esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ESAMETILEN DIISOCIANATO

PERICOLI PER LA SALUTE - tossicità Acuta categoria 2 tutte le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - ALS 42

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - ALS 61

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3, esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - ALS 62

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - ALS 62 C

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3, esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - ALS 62 CF

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta, categoria 2 tutte le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- FLUORURO DI AMMONIO

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta categoria 2 tutte le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - ALS 71 A

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - NICHEL FLUORURO

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3, esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - BACT TR 80% (DSF 400)

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta, categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3, esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - DFS 322

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta,categoria 2 tutte le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - CHIMIEC SULFAFREE 451

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta, categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3, esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - BACT TR CHIMEC

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta, categoria 2 tutte le vie di esposizione, categoria 2 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - SEM ALS 62

PERICOLI PER LA SALUTE - tossicità Acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3, esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - SEM ALS 64

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta, categoria 2 tutte le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - ALS 14/S

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3, esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - ALS 17/C

PERICOLI PER LA SALUTE - tossicità Acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - ALS 17/D

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3, esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - ALS 71 B

PERICOLI PER LA SALUTE - tossicità acuta, categoria 2 tutte le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - ALS 72E- ALS 72 F - ALS 79 E

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - ALS 62/1

PERICOLI PER LA SALUTE - tossicità acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - ALS 75 A

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta, categoria 2 tutte le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - ALS 75 B

PERICOLI PER LA SALUTE - Tossicità acuta categoria 2, tute le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA
Categoria 2, tutte le vie di esposizione
-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)
- ACIDO PIVALICO
PERICOLI PER LA SALUTE - tossicità acuta categoria 2, tutte le vie di esposizione, categoria 3 esposizione per inalazione

P2 GAS INFIAMMABILI
Gas infiammabili, categoria 1 o 2
- ALTRO - PURIFAIR
PERICOLI FISICI - Gas infiammabili, categoria 1 o 2

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)
Aerosol ?infiammabili? delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1
(peso netto)
- ALTRO - CHIARO LUCE SPRAY
PERICOLI FISICI - Aerosol infiammabili

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)
Aerosol ?infiammabili? delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1
(peso netto)
- ALTRO - CHIARO LUCE CUCINA SPRAY
PERICOLI FISICI - Aerosol infiammabili

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)
Aerosol ?infiammabili? delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1
(peso netto)
- ALTRO - CHIARO LUCE SGRASSATORE SPRAY
PERICOLI FISICI - Aerosol infiammabili

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)
Aerosol ?infiammabili? delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1
(peso netto)
- ALTRO - CHIARO LUCE ACCIAIO
PERICOLI FISICI - Aersol infiammabili

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)
Aerosol ?infiammabili? delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1
(peso netto)
- ALTRO - CHIARO LUCE BAGNO SPRAY
PERICOLI FISICI - Aersol infiammabili

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)
Aerosol ?infiammabili? delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1
(peso netto)
- ALTRO - CHIAROLUCE MULTISUPERFICIE SPRAY IG
PERICOLI FISICI - AEROSOL INFIAMMABILI

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)
Aerosol ?infiammabili? delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1
(peso netto)
- ALTRO - MILLE MOBILI
PERICOLI FISICI - Aersol infiammabili

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - ISOBUTANOLO
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - ALCOOL ISOPROPILICO
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - 1-BUTANOLO
PERICOLI FISICI - Liquidi Infiammabili

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - ETANOLO --ANIDRO--
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - ETANOLO --ANIDRO--
PERICOLI FISICI - Liquidi Infiammabili

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - CLOROBENZENE
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - ALTRO - XILOLO PURO FUS K 175
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - ALTRO - PE WAX TESTE
PERICOLI FISICI - Liquidi Infiammabili

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - BEAUMONT H913
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3 non compresi in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- MORFOLINA
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - DIETILAMMINOETANOLO
PERICOLI FISICI - lIQUIDI INFIAMMABILI, CATEGORIA 2 O 3, NON COMPRESI IN P5a E P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO -
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili , categoria 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO -
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - LIMEBURST 114476
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - E VINEGAR 146219
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - D-LIMONENE
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - MISCELA SOLVENTE 8413T
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3 non compresi in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - ISODODECANO
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili, categoria 2 0 3 non compresi in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - CALIXARENE F
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3 non compersi in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - CALIXARENE NF
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3 non compresi in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- TETRAETIL SILICATO
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili categoria 2 o 3 non comrpresi in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - CYRASIL RM 50 - XILENE
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3, non compresi in P5a eP5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - INTERCOSHINE FLEX - IDC
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - INTERPUSIO 1
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - INTERCOSHINE SIL - IDC
PERICOLI FISICI - Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3 non compresi in P5a e P5b

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3
- OSSIDO DI CROMO--VI--
PERICOLI FISICI - Liquidi comburenti categoria 1,2 o 3
solidi comburenti categoria 1,2 o 3

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3
- CLORATO DI SODIO
PERICOLI FISICI - Liquidi e Solidi comburenti di categoria 1, 2 o 3

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3
- NITRATO DI SODIO
PERICOLI FISICI - Liquidi e Solidi comburenti di categoria 1,2 o 3

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3

- NITRITO DI SODIO
PERICOLI FISICI - Liquidi e Solidi comburenti di categoria 1,2 o 3

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3
- ALTRO - SODIO PERCARBONATO
PERICOLI FISICI - Liquidi e solidi comburenti, categoria 1,2 o 3

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3
- ACIDO NITRICO
PERICOLI FISICI - Liquidi e Solidi comburenti categoria 1,2 o 3

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) - METANOLO
PERICOLI FISICI - Liquido Infiammabile di categoria 2 o 3

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI
-Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure
-Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una pptemperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure
-Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)
- TOLUENE
PERICOLI FISICI - P5a -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (H225, H226)

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI
-Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure
-Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una pptemperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure
-Altri liquidi con punto di infiammabilit? ? 60 ?C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)
- TOLUENE
PERICOLI FISICI - P5a - Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (H225, H226)

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - BHT
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico.
Categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - ALCOL ISOTRIDECILICO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolos per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - ALCOL C13-C15
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente
Categoria tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - ALCHEM 145

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente
categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - ISALCHEM 123

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - ALCOL C12 C14

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - PREVENTOL RI50 (ex EUROQUAT)

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolos per l'ambiente acquatico
Categoria di tossictà acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - HEPA

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - AFLUX 18 (GE1855)

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolo per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - ETHOMEEN T 15

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - BRONOPOL GRADO IND.LE

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - SODIO OMADINE

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - DODECIL FENOLO

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - BRB SILICONE OIL 0.65 cSt

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - LIMONE CFM 15693

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - MUSCHIO BIANCO CFB 13994
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - PROFUMO WAI DMS 00016
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - RAME CARBONATO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - RAME SOLFATO --anidro--
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - COBALTO ACETATO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - COBALTO IDROSSIDO ADV GRADE
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - NICHEL ACETATO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - SOLFATO DI NICHEL--II--
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - SODIO MONOCLOROACETATO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - SELENIO DIOSSIDO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - SODIO IPOCLORITO --SOLUZIONE, CLORO ATTIVO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - NITRITO DI SODIO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - SOLFURO DI SODIO --ANIDRO--
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - OSSIDO DI ZINCO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - CLOROPARAFFINA 45-15
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - LUTENSOL AO3
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - PERLASTAN OCV
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - CETALOL 9M
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - SABOPAL OC 2
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - SABOPAL 0C 5 - CETALOL 5M
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - PLURAFAC LF 403
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - OSSIDO DI AMMINA
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALOTANO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - AMEPHON H DPOS
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - DICLOROISOCIANURATO DI SODIO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - BETA NAFTOLO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - GROTANOL FF 1 N
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - wt 107
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - ALS 62
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - ALS 64
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - ALS 62 CF
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - ALS 34/1 (SOLFATO STANNOSO SOLIDO)
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosi per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - ALS 42/A
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - ALS 41
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - BACT BR
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - ACD 319
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - DOMUS EM 260 EP_senza formaldeide
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - PE WAX TESTE
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - EE100
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - ACH 417
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - PRODOTTO 0014
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - BACT 2000
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - SOIBACT 22
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - SOIMUL 188
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - COLOR CORRECTOR 80-20
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità acuta 1 e cronica 1

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - BEAUMONT H913
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - IRGALUBE 349
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - IRGALUBE 211
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - T-TRIAZOLO 100

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - PREVENTOL BZT
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - MIMOSA FS
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - SANODURE BROWN GSL
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - ALUCOAT ZN 255 C7TO DEPOSITO ALUSERVICE
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - ACTICIDE 14
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - NEARBACTOCIDE B 31
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - PROFUMO TALCO MLR00026
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - PROF.SOAP FRAGRANCE 173 IPA
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - PROFUMO GRB 72
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - LIMONE G 4666
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - FRAGRAMZA CFA 14587
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - VANIGLIA SOFFIO 1634
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - PROFUMO

E.S.M. 6177
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - CITR. MARSIGLIA
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - ACTIV CP 140 6 C
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - ACCIAO AGRUMATO CP1799B
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - PROFUMO FRAICHEUR
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - TOLB GREEN MOD
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - NICHEL CARBONATO PASTA 38-40%
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - CLORATO DI SODIO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - CLOROBENZENE
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2
Materia prima infiammabile

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - SOLVESSO 150
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - CAMBISOL 1500ND/DB
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - BEROL 226
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - BEROL 556
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - DOWFAX 3B2

SOLUZIONE
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - PURTON CFD
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - SABOPAL NO 20
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - AMMINA DA COCCO ETOSSILATA 12 MOLI
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ISOFORONE DIISOCIANATO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - DOMUS EM 260 EP
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - RZ 97
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - SOLFATO STANNOSO SOL. 225 G/l
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - ALS 35
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - ALS 35 AL JABER
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - ALS 38
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - ALS 42
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - ZN 221
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - ALS 62/1
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - ALUSEAL 69 MT
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - ALS 65
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - DETERSIVO DECPO POLVERE MODIFICATO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - ACL 1001
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - MW EP S
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - SOITEM Z/SP/70
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - SOIMID 125 (TAN<5)
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - SOTEM OP 36 MOD
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosd per l'ambiente acquatico
categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - SOITEM A/SP/70
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - BNS 50 - ALS 34/3
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categoria di tossicità cronica 2

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO - ALS 62 C
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolos per l'ambiente acquatico,
categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - SOIMUL 1002 30
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossictà cronica 2

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

22. Metanolo - ALTRO - ALCOL METILICO
SOSTANZE PERICOLOSE - Liquidi Infiammabil
Tossicità Specifica per organi Bersaglio

15. Idrogeno - IDROGENO
SOSTANZE PERICOLOSE - Gas infiammabili, categoria 1 o 2

19. Acetilene - ALTRO - ACETILENE
SOSTANZE PERICOLOSE - Gas Infiammabili, categoria 1 o 2

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - ALTRO - GASOLIO
SOSTANZE PERICOLOSE - Liquido infiammabile
Pericoloso per l'ambiente Acquatico, categoria di tossicità cronica 2

37. Solfuro di idrogeno - ALTRO -
SOSTANZE PERICOLOSE - Gas Infiammabile
Tossicità Acuta categoria 1
Pericoloso per l'ambiente acquatico

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE

1. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

EMISSIONE DI ACIDO SOLFIDRICO
(mancato abbattimento fumi)
Metodologia di valutazione utilizzata:
P: Analisi Pericoli: -
F: Analisi Frequenza: -
C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato
Sistemi tecnici: Interruzione automatica processo in caso di mancato funzionamento della Torre di Abbattimento Fumi
Sistemi organizzativi e gestionali: Controlli e manutenzione periodici - informazione formazione ed addestramento

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato
Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: Interruzione del processo con conseguente arresto nella produzione di fumi. Ripristino operatività torre

2. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

RILASCIO DI ACIDO FLUORIDRICO
Metodologia di valutazione utilizzata:
P: Analisi Pericoli: -
F: Analisi Frequenza: -
C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato
Sistemi tecnici:
Sistemi organizzativi e gestionali: Operazione di scarico da autobotte svolta sempre in presenza di almeno due operatori - informazione formazione ed addestramento

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato
Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: Interventio della squadra di emergenza per bonificare la pozza con abbondante acqua

3. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

RILASCIO, INCENDIO ED ESPLOSIONE DI TOLUENE
Metodologia di valutazione utilizzata:
P: Analisi Pericoli: -
F: Analisi Frequenza: -
C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato
Sistemi tecnici: Stoccaggio e movimentazione in imballaggi idonei - conformità impianti elettrici dell'area
Sistemi organizzativi e gestionali: Stoccaggio in apposito deposito infiamabili - assenza di fonti di innesco, lavorazioni a caldo soggette a permessi di lavoro - informazione formazione ed addestramento

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: Intervento squadra di emergenza con idoeni estintori portatili ed idranti

4. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

RILASCIO, INCENDIO ED ESPLOSIONE DI TOLUENE

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: -

F: Analisi Frequenza: -

C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: Stoccaggio e movimentazione in imballaggi idonei - conformità impianti elettrici dell'area

Sistemi organizzativi e gestionali: Stoccaggio in apposito deposito infiammabili - assenza di fonti di innesco, lavorazioni a caldo soggette a permessi di lavoro - informazione formazione ed addestramento

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: Intervento squadra di emergenza con idonei estintori portatili ed idranti

5. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza

SVILUPPO DI ACIDO CLORIDRICO COME SOTTOPRODOTTO DERIVANTE DALLA COMBUSTIONE DI INFIAMMABILI DISLOCATI IN APPOSITO STOCCAGGIO SOTTO TETTOIA

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: -

F: Analisi Frequenza: -

C: Analisi Conseguenze: -

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici: Impianti elettrici conformi e a norma

Sistemi organizzativi e gestionali: Assenza di fonti di innesco, lavorazioni a caldo soggetta a permessi di lavoro - informazione formazione ed addestramento

Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: Intervento squadra di emergenza con idonei estintori portatili ed idranti. se necessario, intervento VVF

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

RILASCIO - Rilascio di acido Fluoridrico

Effetti potenziali Salute umana:

I vapori di HF irritano le vie respiratorie, si possono avere lesioni più o meno gravi a seconda della durata dell'intensità dell'esposizione. I sintomi sono tosse, sensazione di bruciore e di soffocamento. Esposizione continuata ad elevate concentrazioni comporta edema polmonare

Effetti potenziali ambiente:

Comportamenti da seguire:

Personale Interno: avisare immediatamente a voce chiumque nelle vicinanze ed il Cooerdinatore dell' Emergenza. La squadra di emergenza si dota di appositi DPI e se possibile senza mettere in pericolo la propria incolumità, blocca la perdita e bonifica la pozza con abbondante acqua . Il coordinatore dell'emergenza decide se azionare l'allarme di allertamento o evacuazione. Inoltre il coordinatore decide con il Gestore se comunicare l'allarme all'esterno (VV.F, prefettura, Comune, Ospedale)

Popolazione: Nel caso venisse dichiarato lo stato di emergenza esterna la popolazione procederà come segue:

- Cercare Immediatamente riparonella propria abitazione o nell'edificio più vicino; - chiudere ogni uscita o apertura verso l'esterno; - arrestare l'eventuale impianto di aerazione.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Chi rileva il rilascio avvisa a voce chiunque sia nelle vicinanze ed il coordinatore dell'emergenza, il quale decide se necessario attivare l'allarme. L'allarme è una sirena udibile da ogni punto dell'azienda, e può produrre suonio intermittente per indicare un pre-allarme, oppure un suono continuo per indicare l'evacuazione.

Il coordinatore dell'emergenza assime al Gestore valuta se l'emergenza richiede di essere comunicata all'esterno, e nel caso provvedono ad allertare VV.F, Prefettura, Comune, ospedale.

Presidi di pronto intervento/soccorso:

- Ospedale "Bolognini" via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG) - tel 035 306 3111
- Comando Provinciale VV.F. di Bergamo via Codussi 9 - 24100 Bergamo - Tel 035 227 8201

SEZIONE M - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA' COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

(Fare riferimento solo agli scenari con impatto all'esterno del perimetro di stabilimento come da Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, da Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore)

1. Evento/sostanza coinvolta: Condizioni atmosferiche F/2
Acido Fluoridrico - HF40%

Scenario: RILASCIO

Condizioni: In fase liquida

Modello sorgente: Acqua Superficiale (diretto)

Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 45.68929000000000 LONG 9.74746000000000

Zone di danno I: 0,00 (m)

Zone di danno II: 76,00 (m)

Zone di danno III: 170,00 (m)

Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)

2. Evento/sostanza coinvolta: Condizioni Atmosferiche D/5
Acido Fluoridrico - HF 40%

Scenario: RILASCIO

Condizioni: In fase liquida

Modello sorgente: Acqua Superficiale (diretto)

Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 45.68929000000000 LONG 9.74746000000000

Zone di danno I: 60,00 (m)

Zone di danno II: 24,00 (m)

Zone di danno III: 53,00 (m)

Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)

Esiste un PEE?

NO - NON per decisione del Prefetto ai sensi dell'art. 21 comma 11 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

E' stato attivato uno scambio di informazioni con altri gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante nelle vicinanze?

NO

E' stata presa in considerazione la possibilita' eventuali effetti domino?

SI

SEZIONE N - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA' COMPETENTI SULLE SOSTANZE ELENCATE NELLA SEZIONE H

Riportare in questa sezione solo l'elenco delle schede di sicurezza delle sostanze notificate nei quadri 1 e 2 della sezione B del presente Modulo secondo lo schema di seguito riportato.

Id. Progressivo/Nome Sostanza 1		Data aggiornamento
1.1)	BHT	11/03/2015
1.2)	ALCOL ISOTRIDECILICO	13/11/2014
1.3)	ALCOL C13-C15	21/11/2012
1.4)	ALCHEM 145	15/05/2015
1.5)	ISALCHEM 123	18/06/2014
1.6)	ALCOL C12 C14	23/04/2015
1.7)	PREVENTOL RI50 (ex EUROQUAT)	20/10/2014
1.8)	HEPA	08/04/2014
1.9)	AFLUX 18 (GE1855)	08/08/2014
1.10)	ETHOMEEN T 15	20/01/2012
1.11)	BRONOPOL GRADO IND.LE	04/11/2015
1.12)	SODIO OMADINE	05/02/2015
1.13)	DODECIL FENOLO	30/10/2014
1.14)	BRB SILICONE OIL 0.65 cSt	12/05/2014
1.15)	LIMONE CFM 15693	23/02/2010
1.16)	MUSCHIO BIANCO CFB 13994	25/02/2010
1.17)	PROFUMO WAI DMS 00016	28/06/2013
1.18)	RAME CARBONATO	07/02/2014
1.19)	RAME SOLFATO --anidro-- - SOLFATO DI RAME	09/10/2015
1.20)	COBALTO ACETATO	08/06/2011
1.21)	COBALTO IDROSSIDO ADV GRADE	27/02/2012
1.22)	NICHEL ACETATO	14/03/2013
1.23)	SOLFATO DI NICHEL--II--	21/02/2009
1.24)	SODIO MONOCLOROACETATO	04/01/2013
1.25)	SELENIO DIOSSIDO	21/04/2015
1.26)	SODIO IPOCLORITO --SOLUZIONE, CLORO ATTIVO - SODIO IPOCLORITO 14/15/I	26/04/2016
1.27)	NITRITO DI SODIO - SODIO NITRITO C/A	19/06/2013
1.28)	SOLFURO DI SODIO --ANIDRO--	06/05/2015
1.29)	OSSIDO DI ZINCO	11/01/2012
1.30)	CLOROPARAFFINA 45-15	03/02/2015
1.31)	LUTENSOL AO3	10/10/2013
1.32)	PERLASTAN OCV	08/12/2012
1.33)	CETALOL 9M	06/11/2015
1.34)	SABOPAL OC 2	02/04/2015
1.35)	SABOPAL 0C 5 - CETALOL 5M	06/11/2015
1.36)	PLURAFAC LF 403	07/10/2013
1.37)	OSSIDO DI AMMINA	18/02/2015
1.38)	ALOTANO - DIAMMIN KLG 11154	06/08/2013
1.39)	AMEPHON H DPOS	09/07/2014
1.40)	DICLOROISOCIANURATO DI SODIO	15/04/2013
1.41)	BETA NAFTOLO	10/11/2011
1.42)	GROTANOL FF 1 N	20/05/2015
1.43)	wt 107	01/06/2015
1.44)	ALS 62	15/03/2016
1.45)	ALS 64	15/03/2016

1.46)	ALS 62 CF	15/03/2016
1.47)	ALS 34/1 (SOLFATO STANNOSO SOLIDO)	01/06/2015
1.48)	ALS 42/A	04/12/2015
1.49)	ALS 41	30/09/2015
1.50)	BACT BR	17/02/2015
1.51)	ACD 319	17/02/2015
1.52)	DOMUS EM 260 EP_senza formaldeide	10/12/2015
1.53)	PE WAX TESTE	17/02/2015
1.54)	EE100	19/09/2013
1.55)	ACH 417	30/10/2013
1.56)	PRODOTTO 0014	17/02/2015
1.57)	BACT 2000	17/02/2015
1.58)	SOIBACT 22	17/02/2015
1.59)	SOIMUL 188	13/07/2012
1.60)	COLOR CORRECTOR 80-20	09/02/2011
1.61)	ALS 62 C	15/03/2016
1.62)	BEAUMONT H913	18/01/2013
1.63)	IRGALUBE 349	13/05/2013
1.64)	IRGALUBE 211	22/02/2011
1.65)	T-TRIAZOLO 100	24/10/2014
1.66)	PREVENTOL BZT	02/07/2015
1.67)	MIMOSA FS	03/01/2011
1.68)	SANODURE BROWN GSL	26/05/2015
1.69)	ALUCOAT ZN 255 C7TO DEPOSITO ALUSERVICE	17/10/2014
1.70)	ACTICIDE 14	06/08/2014
1.71)	NEARBACTOCIDE B 31	15/02/2010
1.72)	PROFUMO TALCO MLR00026	11/02/2013
1.73)	PROF.SOAP FRAGRANCE 173 IPA	31/01/2011
1.74)	PROFUMO GRB 72	18/02/2010
1.75)	LIMONE G 4666	15/06/2011
1.76)	FRAGRAMZA CFA 14587	23/02/2010
1.77)	VANIGLIA SOFFIO 1634	15/06/2011
1.78)	PROFUMO E.S.M. 6177	06/11/2012
1.79)	CITR. MARSIGLIA	23/02/2010
1.80)	ACTIV CP 140 6 C	01/12/2015
1.81)	ACCIAO AGRUMATO CP1799B	06/11/2012
1.82)	PROFUMO FRAICHEUR	12/06/2013
1.83)	TOLB GREEN MOD	18/02/2013
1.84)	NICHEL CARBONATO PASTA 38-40%	01/03/2012
1.85)	CLORATO DI SODIO - SODIO CLORATO 40%	03/04/2014
1.86)	CLOROBENZENE - MONOCLOROBENZOLO	30/11/2015
1.87)	SOLVESSO 150	21/01/2011
1.88)	CAMBISOL 1500ND/DB	05/02/2013
1.89)	BEROL 226	03/04/2012
1.90)	BEROL 556	09/02/2016
1.91)	DOWFAX 3B2 SOLUZIONE	09/08/2010
1.92)	PURTON CFD	21/11/2014
1.93)	SABOPAL NO 20	05/11/2015
1.94)	AMMINA DA COCCO ETOSSILATA 12 MOLI	29/09/2010
1.95)	ISOFORONE DIISOCIANATO	21/02/2011
1.96)	DOMUS EM 260 EP	10/12/2015
1.97)	RZ 97	01/06/2015
1.98)	SOLFATO STANNOSO SOL. 225 G/l	01/06/2015
1.99)	ALS 35	01/06/2015
1.100)	ALS 35 AL JABER	21/12/2015
1.101)	ALS 38	01/06/2015
1.102)	ALS 42	17/02/2015
1.103)	ZN 221	21/12/2015

1.104)	ALS 62/1	23/03/2016
1.105)	ALUSEAL 69 MT	17/02/2015
1.106)	ALS 65	23/09/2015
1.107)	DETERSIVO DECPO POLVERE MODIFICATO	01/06/2015
1.108)	ACL 1001	01/06/2015
1.109)	MW EP S	16/11/2015
1.110)	SOITEM Z/SP/70	18/09/2012
1.111)	SOIMID 125 (TAN<5)	13/05/2013
1.112)	SOTEM OP 36 MOD	16/11/2012
1.113)	SOITEM A/SP/70	18/09/2013
1.114)	BNS 50 - ALS 34/3	04/02/2011
1.115)	SOIMUL 1002 30	02/12/2015
1.116)	FLUORURO DI IDROGENO	29/11/2010
1.117)	SILQUEST A LINK 25	25/06/2015
1.118)	ALS 14	01/06/2015
1.119)	ALS 14/D	01/06/2016
1.120)	ALUDEOX 17 G	01/06/2015
1.121)	OSSIDO DI CROMO--VI--	01/12/2012
1.122)	SELENIO DIOSSIDO	28/05/2015
1.123)	Acido Esafluotitanico sol.50%	07/06/2011
1.124)	FORMALDEIDE	01/01/2016
1.125)	MORFOLINA - MORFOLINA	25/11/2015
1.126)	Tetrametilammonio idrossido sol.24.5%	30/09/2014
1.127)	FLUORURO DI AMMONIO	27/07/2015
1.128)	ISOFORONE DIISOCIANATO - VESTANAT IPDI	21/02/2011
1.129)	ESAMETILEN DIISOCIANATO	21/02/2011
1.130)	ALS 42	01/06/2015
1.131)	ALS 61	01/06/2015
1.132)	ALS 62	26/04/2016
1.133)	ALS 62 C	15/03/2016
1.134)	ALS 62 CF	15/03/2016
1.135)	FLUORURO DI AMMONIO - ALS 62/3	23/07/2015
1.136)	ALS 71 A	01/06/2015
1.137)	NICHEL FLUORURO	15/03/2016
1.138)	BACT TR 80% (DSF 400)	05/11/2014
1.139)	DFS 322	07/04/2015
1.140)	CHIMIEC SULFAFREE 451	17/04/2015
1.141)	BACT TR CHIMEC	21/04/2015
1.142)	FLUORURO DI IDROGENO - SEM ALS 78 A	09/03/2011
1.143)	SEM ALS 62	30/06/2011
1.144)	SEM ALS 64	15/03/2016
1.145)	ALS 14/S	01/06/2015
1.146)	ALS 17/C	01/06/2015
1.147)	ALS 17/D	01/06/2015
1.148)	ALS 71 B	01/06/2015
1.149)	ALS 72E- ALS 72 F - ALS 79 E	01/06/2015
1.150)	ALS 62/1	23/03/2016
1.151)	ALS 75 A	05/10/2015
1.152)	ALS 75 B	05/10/2015
1.153)	ACIDO PIVALICO	03/04/2014
1.154)	PURIFAIR	01/10/2013
1.155)	CHIARO LUCE SPRAY	29/08/2013
1.156)	CHIARO LUCE CUCINA SPRAY	30/05/2016
1.157)	CHIARO LUCE SGRASSATORE SPRAY	03/12/2012
1.158)	CHIARO LUCE ACCIAIO	29/08/2013
1.159)	CHIARO LUCE BAGNO SPRAY	17/06/2013
1.160)	CHIAROLUCE MULTISUPERFICIE SPRAY IG	04/07/2013
1.161)	MILLE MOBILI	29/08/2013

1.162)	TOLUENE - Toluene	01/12/2010
1.163)	TOLUENE - Solvente ABT 91	17/11/2015
1.164)	ISOBUTANOLO	15/03/2015
1.165)	ALCOOL ISOPROPILICO	16/03/2016
1.166)	1-BUTANOLO	26/07/2011
1.167)	ETANOLO --ANIDRO--	15/09/2011
1.168)	ETANOLO --ANIDRO--	15/09/2011
1.169)	CLOROBENZENE	30/11/2015
1.170)	XILOLO PURO FUS K 175	13/07/2013
1.171)	PE WAX TESTE	17/02/2015
1.172)	METANOLO	19/10/2012
1.173)	BEAUMONT H913	18/01/2013
1.174)	MORFOLINA	25/11/2015
1.175)	DIETILAMMINOETANOLO	01/03/2016
1.176)	P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	18/05/2014
1.177)	P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	29/03/2011
1.178)	LIMEBURST 114476	25/09/2014
1.179)	E VINEGAR 146219	21/03/2012
1.180)	D-LIMONENE	29/03/2011
1.181)	MISCELA SOLVENTE 8413T	29/07/2015
1.182)	ISODODECANO	15/04/2013
1.183)	CALIXARENE F	30/05/2016
1.184)	CALIXARENE NF	30/05/2016
1.185)	TETRAETIL SILICATO - BRB SILANIL SI 40	12/05/2014
1.186)	CYRASIL RM 50 - XILENE	12/11/2014
1.187)	INTERCOSHINE FLEX - IDC	11/12/2015
1.188)	INTERPUSIO 1	02/08/2013
1.189)	INTERCOSHINE SIL - IDC	11/12/2015
1.190)	OSSIDO DI CROMO--VI-- - ANIDRIDE CROMICA SCAGLIE	01/10/2012
1.191)	CLORATO DI SODIO - CLORATO DI SODIO SOL.40%	03/04/2014
1.192)	NITRATO DI SODIO - SODIO NITRATO C/A	31/05/2013
1.193)	NITRITO DI SODIO - NITRITO DI SODIO C/A	19/06/2013
1.194)	SODIO PERCARBONATO	08/07/2015
1.195)	ACIDO NITRICO - ACIDO NITRICO	24/04/2014
2.1)	IDROGENO	29/05/2015
2.2)	ACETILENE	27/09/2010
2.3)	ALCOL METILICO	19/10/2012
2.4)	GASOLIO	20/05/2016
2.5)	37. Solfuro di idrogeno	21/02/2011